

1)ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 2% ή 20 mg/ml ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΟΡΒΙΤΟΛΗΣ 4% ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ 1,8 Mda .ΟΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 325 mOsm/L

Ph 6,8-7,4.

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 27G ΤΩΝ 1,2 ml .

ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ +2 ΕΩΣ +25Οc.

2) ΛΑΒΙΔΑ ΤΡΑΜΠΕΚΟΥΛΕΚΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ AISI 316 ΚΑΙ ΧΡΩΜΙΟ 17.523 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

3) ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ SHERARD, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΜΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1,14mm .