



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καρδίτσα, 10/08/2026

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 13683/11/8/2026

5η Υγειονομική Περιφέρεια

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ταχ. Δ/ση: Τέρμα Ταυρωπού

Ταχ. Κώδικας: 431 00

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 2441351537

Email: exo@1139.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ», με ΑΔΕ 24101060000001 CPV:44221000-5, & ΑΔΕ 24203010000001 CPV: 45421100-5 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.646,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Θέτουμε υπόψη σας:

1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
2. Το Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 36 Α) 'Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.'
3. Το Άρθρο 127 και 345 ν. 4412/2016 «Έννομη προστασία για δημόσιες συμβάσεις των άρθρων 118 και 119»
4. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

5. Το άρθρο 66 του ν. 4811/2021 (ΦΕΚ 108/Α/26-6-2021) «Πολυετείς υποχρεώσεις - Αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014»
6. Την υπ' αριθμ. 6167/18-06-2024 εγκύκλιο της ΕΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: ΨΔΞ1ΟΞΤΒ-ΙΔΣ, με θέμα: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, (με κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης του Γ.Ν. Καρδίτσας, ΑΑΗΤ 1015.Ε00228.0001).
7. Την άριθ. 788/40/06-08-2026 (ΑΔΑ 9Χ424690ΒΙ-5ΟΩ) απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίνεται η αναγκαιότητα-σκοπιμότητα
8. Την Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη Διοικητή του Γ.Ν. Καρδίτσας με ΑΑΜΔ 953/10/8/2026 (ΑΔΑ ΨΘΠ14690ΒΙ-1ΒΓ) & ΑΑΜΔ 952/10/8/2026(ΑΔΑ 936Λ4690ΒΙ-ΨΛΚ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ», με ΑΔΕ 24101060000001 CPV:44221000-5, & ΑΔΕ 242030100000001 CPV: 45421100-5 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.646,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων/προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αντικατάσταση παλαιών θυρών αλουμινίου : 1) Πρωτόκολλο 2) Τηλεφωνικό κέντρο (μικρή)	Τεμάχιο	8,00

	3) WC 2 θύρες 4) γκισέ ΓΕΙ 5) Γραφείο του Πολίτη 6) Τμήμα Κίνησης 7) Πρ/νη ΓΕΙ 8) δίπλα σε Παιδιατρικό ΕΙ #6 9) ΑΤΜ με ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΘΥΡΑ ΜΕ ΚΑΣΑ(0,86mx 2,10m)περίπου		
2	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΘΥΡΑ ΜΕ ΚΑΣΑ (1,15mx 2,10m) περίπου	Τεμάχιο	1,00
3	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΘΥΡΑ ΜΕ ΚΑΣΑ (0,70mx 2,10m) περίπου	Τεμάχιο	1,00
4	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΜΟΛΟ ΘΥΡΑΣ	Τεμάχιο	10,00
5	ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΣΣΑΣ	Τεμάχιο	1,00
6	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ , ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	Υπηρεσία	1,00
7	Αντικατάσταση παλαιών θυρών αλουμινίου στο Τηλεφωνείο με ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΘΥΡΑ ΜΕ ΚΑΣΑ(διαστάσεις με κάσα0,96m X 2,60m),(διαστάσεις με γυψοσανίδα 1,10mX2,60m) περίπου	Τεμάχιο	1,00
8	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΜΟΛΟ ΘΥΡΑΣ	Τεμάχιο	1,00
9	Μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων	Τεμάχιο	1,00
10	Γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφάνειας 6 τ.μ περίπου	Τεμάχιο	1,00
11	Αναλώσιμα οικοδομικά υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος, κλπ)	Τεμάχιο	1,00
12	Πετροβάμβακας 5cm	Τεμάχιο	1,00
13	Ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων, θύρας, κάσας	Τεμάχιο	1,00
14	Εργασίες αποξήλωσης - απομάκρυνσης - τοποθέτησης	Υπηρεσία	1,00
15	Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Μονόφυλλη ξύλινη θύρα (διαστάσεις με κάσα 1,00m x 2,60m) με γυψοσανίδα (διαστάσεις2,05m x 2,60m) περίπου	Τεμάχιο	1,00
16	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΜΟΛΟ ΘΥΡΑΣ	Τεμάχιο	1,00

17	Γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφάνειας 6 τ.μ περίπου	Τεμάχιο	1,00
18	Μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων	Τεμάχιο	1,00
19	Αναλώσιμα οικοδομικά υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος, κλπ)	Τεμάχιο	1,00
20	Πετροβάμβακας 5cm	Τεμάχιο	1,00
21	Ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων, θύρας, κάσας	Τεμάχιο	1,00
22	Εργασίες αποξήλωσης - απομάκρυνσης - τοποθέτησης	Υπηρεσία	1,00
23	ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Κλείσιμο μονόφυλλης θύρας με γυψοσανίδα (0,90m x 2,60m) περίπου Μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων	Τεμάχιο	1,00
24	Γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφάνειας 6 τ.μ περίπου	Τεμάχιο	1,00
25	Πετροβάμβακας 5cm	Τεμάχιο	1,00
26	Αναλώσιμα οικοδομικά υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος, κλπ)	Τεμάχιο	1,00
27	Ελαιοχρωματισμός γυψοσανίδας, θύρας, κάσας	Τεμάχιο	1,00
28	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ , ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	Υπηρεσία	1,00
29	Εξωτερικά Ιατρεία - Αποδυτήρια Νοσηλευτών Κλείσιμο κουφώματος με γυψοσανίδα (0,90m x 1,10m) περίπου Μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων	Τεμάχιο	1,00
30	Γυψοσανίδες 12mm (6 τ.μ.) περίπου	Τεμάχιο	1,00
31	Αναλώσιμα οικοδομικά υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος, κλπ)	Τεμάχιο	1,00
32	Ελαιοχρωματισμός γυψοσανίδας	Τεμάχιο	1,00
33	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	Τεμάχιο	1,00

34	Οφθαλμολογικό Β' προς Χειρουργικό Α' Κλείσιμο του πλαισίου αλουμινίου με γυψοσανίδα (2,50m x 6,50m) περίπου. Μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων	Τεμάχιο	1,00
35	Γυψοσανίδες 12mm (6 τ.μ.)	Τεμάχιο	1,00
36	Αναλώσιμα οικοδομικά υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος, κλπ)	Τεμάχιο	1,00
37	Πετροβαμβακάς 5Cm	Τεμάχιο	1,00
38	Ελαιοχρωματισμός γυψοσανίδας	Τεμάχιο	1,00
39	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	Τεμάχιο	1,00
40	Θέση εκτυπωτή Κλείσιμο του ανοίγματος με γυψοσανίδα (1,10m x 2,50m) περίπου. ΜΟΝΟΦΛΗ ΞΥΛΙΝΗ ΘΥΡΑ ΜΕ ΚΑΣΑ(0,90mx 2,10m) περίπου.	Τεμάχιο	1,00
41	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΜΟΛΟ ΘΥΡΑΣ	Τεμάχιο	1,00
42	Μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων(1,10Χ2,50)	Τεμάχιο	1,00
43	Γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφάνειας 6 τ.μ περίπου	Τεμάχιο	1,00
44	Αναλώσιμα οικοδομικά υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος, κλπ)	Τεμάχιο	1,00
45	Ελαιοχρωματισμός γυψοσανίδας, θύρας & κάσας	Τεμάχιο	1,00
46	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ,ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	Υπηρεσία	1,00
47	Διάδρομος Ψυχιατρικής Κλινικής Μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων(1,10Χ2,50) περίπου	Τεμάχιο	1,00
48	Γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφάνειας 6 τ.μ	Τεμάχιο	1,00
49	Αναλώσιμα οικοδομικά υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος, κλπ)	Τεμάχιο	1,00
50	Ελαιοχρωματισμός γυψοσανίδας	Τεμάχιο	1,00
51	Εργασίες αποξήλωσης - απομάκρυνσης -	Υπηρεσία	1,00

	τοποθέτησης		
52	Αποδυτήρια Νοσηλευτών Εξωτερικών Ιατρείων Μονόφυλλη ξύλινη θύρα & κάσα (με όλα τα μικρουλικά)	Τεμάχιο	1,00
53	Κλειδαριά & πόμολο θύρας	Τεμάχιο	1,00
54	Μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων	Τεμάχιο	1,00
55	Γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφάνειας 7Τ.Μ	Τεμάχιο	1,00
56	Αναλώσιμα υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος, κλπ)	Τεμάχιο	1,00
57	Ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων, θύρας, κάσας	Τεμάχιο	1,00
58	Εργασίες αποξήλωσης - απομάκρυνσης - τοποθέτησης	Υπηρεσία	1,00
59	Ορθοπεδικό Εξωτερικό Ιατρείο 1η εσωτερική είσοδος Μονόφυλλη ξύλινη θύρα & κάσα (με όλα τα μικρουλικά) (0,95m x 2,10m περίπου)	Τεμάχιο	1,00
60	Κλειδαριά & πόμολο θύρας	Τεμάχιο	1,00
61	Μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων	Υπηρεσία	1,00
62	Γυψοσανιδες 12mm συνολικής επιφάνειας 8τ,μ	Τεμάχιο	1,00
63	Αναλώσιμα υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος, κλπ)	Τεμάχιο	1,00
64	Πετροβάμβακας 5cm	Τεμάχιο	1,00
65	Ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων, θύρας & κάσας	Τεμάχιο	1,00
66	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	Υπηρεσία	1,00
67	Ορθοπεδικό Εξωτερικό Ιατρείο 2η εσωτερική είσοδος Μονόφυλλη ξύλινη θύρα & κάσα (με όλα τα μικρουλικά) (1,00m x 2,10m περίπου)	Τεμάχιο	1,00
68	Κλειδαριά & πόμολο θύρας	Τεμάχιο	1,00
69	Μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων	Τεμάχιο	1,00

70	Γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφάνειας 13m2 περίπου	Τεμάχιο	1,00
71	Αναλώσιμα υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος, κλπ)	Τεμάχιο	1,00
72	Πετροβάμβακας 5cm	Τεμάχιο	1,00
73	Ελαιοχρωματισμός γυψοσανίδας, θύρας & κάσας	Τεμάχιο	1,00
74	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ,ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	Τεμάχιο	1,00
75	Παθολογοανατομικό 2η εσωτερική είσοδος Μονόφυλλη ξύλινη θύρα & κάσα (με όλα τα μικρουλικά) (1,20m x 2,10m περίπου)	Τεμάχιο	1,00
76	Κλειδαριά & πόμολο θύρας	Τεμάχιο	1,00
77	Μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων	Τεμάχιο	1,00
78	Γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφάνειας 8m2 περίπου	Τεμάχιο	1,00
79	Αναλώσιμα υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος, κλπ)	Τεμάχιο	1,00
80	Ελαιοχρωματισμός γυψοσανίδας, θύρας & κάσας	Τεμάχιο	1,00
81	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ,ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	Υπηρεσία	1,00
82	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ Κλείσιμο πλαινής θύρας εισόδου με γυψοσανίδα 12,5mm (δύο πλευρές) συνολικής επιφάνειας 11m2 περίπου	Τεμάχιο	1,00
83	Αναλώσιμα υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος, κλπ)	Τεμάχιο	1,00
84	Ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων	Τεμάχιο	1,00
85	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ,ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	Υπηρεσία	1,00

A/A 1-5 Μονόφυλλες ξύλινες θύρες.

(Πρωτοκόλλου-Τ/Φ-wc+wc-Γκισέ-ΓΠΔΛΥΥ –Κίνησης-Πρ/νη ΓΕΙ-δίπλα Π/Δ -ΑΤΜ –)

Αποξήλωση παλαιών μονόφυλλων θυρών αλουμινίου με τις κάσες.

Προμήθεια και τοποθέτηση

-δέκα (8) μονόφυλλων ξύλινων θυρών και κασσών διαστάσεων 0,86m x 2,10m

-μία (1) μονόφυλλη ξύλινη θύρα και κάσα διαστάσεων 1,15m x 2,10m

-μία (1) μονόφυλλη ξύλινη θύρα και κάσα διαστάσεων 0,70m x 2,10m

με φύλλα πρεσσαριστά από κόντρα – πλακέ (με μεντεσέδες & όλα τα απαραίτητα μικρουλικά), συνολικού πάχους 5cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς και βαμμένα (κάσες & θύρες).

A/A 7-14 Τηλεφωνείο.

Αποξήλωση παλαιών θυρών αλουμινίου με πλαίσια αλουμινίου.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας μονόφυλλης ξύλινης θύρας “ενσωματωμένη” σε πλαϊνό πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm (δύο πλευρές), σε μεταλλικό σκελετό και με εσωτερική επένδυση από πετροβάμβακα 5cm, για λόγους ηχομόνωσης (επιφανείας 6m² περίπου).

-διαστάσεις θύρας με κάσα : 0,96 x 2,60m

Η θύρα θα έχει κάσα και κλειδαριά και πόμολο και θα παραδοθεί βαμμένη σε απόχρωση που θα επιλέξει η υπηρεσία.

Η κατασκευή των γυψοσανίδων θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

-διαστάσεις πλαισίου (από γυψοσανίδες) : 1,10m x 2,60m

-μονόφυλλη ξύλινη θύρα & κάσα (με όλα τα μικρουλικά)

-κλειδαριά και πόμολο θύρας

-μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων,

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 6m² περίπου,

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος κλπ),

-πετροβάμβακας 5cm,

-ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων & θύρας & κάσας

A/A 15-22 Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου.

Αποξήλωση παλαιών θυρών αλουμινίου με πλαίσια αλουμινίου.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας μονόφυλλης ξύλινης θύρας με πλαϊνό πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(δύο πλευρές) σε μεταλλικό σκελετό και με εσωτερική επένδυση από πετροβάμβακα 5cm, για λόγους ηχομόνωσης (επιφανείας 6m² περίπου).

-διαστάσεις θύρας με κάσα : 1,00x2,60m

Η θύρα θα έχει κάσα και κλειδαριά και πόμολο και θα παραδοθεί βαμμένη σε απόχρωση που θα επιλέξει η υπηρεσία.

Η κατασκευή των γυψοσανίδων θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

-διαστάσεις πλαισίου (από γυψοσανίδες) : 2,05x2,60m

-μονόφυλλη ξύλινη θύρα & κάσα (με όλα τα μικρουλικά)

-κλειδαριά και πόμολο θύρας

-μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων,

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 6m² περίπου

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βίσματα, στόκος κλπ-πετροβάμβακας 5cm,

-ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων & θύρας & κάσας

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

A/A 23-28 Τμήμα Κίνησης.

Κλείσιμο της μονόφυλλης θύρας αλουμινίου με πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(μία πλευρά) σε μεταλλικό σκελετό και με εσωτερική επένδυση από πετροβάμβακα 5cm, για λόγους ηχομόνωσης (επιφανείας 3m² περίπου). Διαστάσεις πλαισίου : 0,90m x 2,60m

Η κατασκευή των γυψοσανίδων θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

-μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων, -γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 6m² περίπου, ενδεικτικής δαπάνης 180€ συν ΦΠΑ.

-πετροβάμβακας 5cm,

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βίσματα, στόκος κλπ),

-ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων,

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

A/A 29-33 Εξωτερικά Ιατρεία.

Αποδυτήρια νοσηλετών.

Κλείσιμο κουφώματος με πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(μία πλευρά) σε μεταλλικό σκελετό. Διαστάσεις πλαισίου : 0,90m x 1,10m

Η κατασκευή των γυψοσανίδων θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

- μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων,
- γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφάνειας 6m² περίπου,
- αναλώσιμα υλικά (βίδες, βίσματα, στόκος κλπ),
- ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων,

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

A/A 34-39 Οφθαλμολογικού Β' – Χειρουργικού Α'

Κλείσιμο του πλαισίου αλουμινίου του τμήματος μεταξύ Οφθαλμολογικού Β' – Χειρουργικού Α' με πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(μία πλευρά) σε μεταλλικό σκελετό και με εσωτερική επένδυση από πετροβάμβακα 5cm, για λόγους ηχομόνωσης (επιφάνειας 17m² περίπου). Διαστάσεις πλαισίου : 2,50m x 6,50m

Η κατασκευή των γυψοσανίδων θα παραδοθεί στοκαρισμένη (με γάζες κλπ υλικά).

- μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων, ε
- γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφάνειας 6m² περίπου,
- πετροβάμβακας 5cm
- αναλώσιμα υλικά (βίδες, βίσματα, στόκος κλπ),
- ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων,

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

A/A 40-46 Θέση εκτυπωτή.

Αποξήλωση παλαιάς θύρας.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας μονόφυλλης ξύλινης θύρας με πλαϊνό πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(δύο πλευρές) σε μεταλλικό σκελετό διαστάσεων 1,10m x 2,50m, με ενσωμάτωση του υφιστάμενου τζαμιού.

-διαστάσεις θύρας (με κάσα) : 0,95x2,10m

Η θύρα θα έχει κάσα και κλειδαριά και πόμολο και θα παραδοθεί βαμμένη σε απόχρωση που θα επιλέξει η υπηρεσία.

Η κατασκευή των γυψοσανίδων θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

-μονόφυλλη ξύλινη θύρα & κάσα (με όλα τα μικρουλικά)

-κλειδαριά και πόμολο θύρας.

-μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων,

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 6m² περίπου,

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βίσματα, στόκος κλπ

-ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων & θύρας & κάσας,

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

A/A 47-51 Διάδρομος Ψυχιατρικής κλινικής.

Κλείσιμο ανοίγματος θύρας με πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(μία πλευρά) σε μεταλλικό σκελετό. Διαστάσεις πλαισίου : 1,10m x 2,50m

Η κατασκευή των γυψοσανίδων θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

-μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων,

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 6m² περίπου,

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βίσματα, στόκος κλπ),

-ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων,

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

A/A 52-58 Αποδυτήρια νοσηλευτών Εξωτερικών Ιατρείων.

Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιού πλαισίου αλουμινίου με μονόφυλλη θύρα συνολικής επιφανείας 7m² περίπου.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας μονόφυλλης ξύλινης θύρας “ενσωματωμένη” σε πλαϊνό πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(δύο πλευρές) σε μεταλλικό σκελετό.

-διαστάσεις θύρας με κάσα : 0,90m x 2,10m περίπου.

Η θύρα θα έχει κάσα και κλειδαριά και πόμολο και θα παραδοθεί βαμμένη σε απόχρωση που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Η κατασκευή των γυψοσανίδων επιφανείας 7m² περίπου θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

-μονόφυλλη ξύλινη θύρα & κάσα (με όλα τα μικρούλικά).

-κλειδαριά και πόμολο θύρας

-μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων,

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 7m² περίπου,.

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος κλπ), -ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων & θύρας & κάσας,

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

A/A 59-66 Είσοδοι Ορθοπεδικού Ιατρείου

1^η Εξωτερική Είσοδος

Αποξήλωση και απομάκρυνση πλαισίου αλουμινίου με την παλαιά θύρα αλουμινίου συνολικής επιφανείας 8m² περίπου.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας μονόφυλλης ξύλινης θύρας “ενσωματωμένη” σε πλαϊνό πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(δύο πλευρές) σε μεταλλικό σκελετό και με εσωτερική επένδυση από πετροβάμβακα 5cm, για λόγους ηχομόνωσης (επιφανείας 8m² περίπου).

-διαστάσεις θύρας με κάσα : 0,95m(καθαρό) x 2,10m περίπου.

Η θύρα θα έχει κάσα και κλειδαριά και πόμολο και θα παραδοθεί βαμμένη σε απόχρωση που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Η κατασκευή των γυψοσανίδων επιφανείας 8m² περίπου θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

-μονόφυλλη ξύλινη θύρα & κάσα (με όλα τα μικρουλικά)

-κλειδαριά και πόμολο θύρας

-μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων,

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 8m² περίπου,

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος κλπ),

-πετροβάμβακας 5cm,

-ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων & θύρας & κάσσας,

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

A/A 67-74 2η Εσωτερική Είσοδος

Αποξήλωση και απομάκρυνση πλαισίου αλουμινίου με την παλαιά θύρα αλουμινίου συνολικής επιφανείας 13m² περίπου.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας μονόφυλλης ξύλινης θύρας “ενσωματωμένη” σε πλαϊνό πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(δύο πλευρές) σε μεταλλικό σκελετό και με εσωτερική επένδυση από πετροβάμβακα 5cm, για λόγους ηχομόνωσης (επιφανείας 13m² περίπου).

-διαστάσεις θύρας με κάσα : 1,00m(καθαρό) x2,10m περίπου.

Η θύρα θα έχει κάσα και κλειδαριά και πόμολο και θα παραδοθεί βαμμένη σε απόχρωση που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Η κατασκευή των γυψοσανίδων επιφανείας 13m² περίπου θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

-διαστάσεις πλαισίου (από γυψοσανίδες) : 1,10x2,60m

-μονόφυλλη ξύλινη θύρα & κάσα (με όλα τα μικρουλικά)

-μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων, ενδεικτικής

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 8m² περίπου,

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος κλπ), -πετροβάμβακας 5cm, -ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων & θύρας& κάσσας,

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

A/A 75-81 Είσοδοι Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου

2^η Εσωτερική Είσοδος

Αποξήλωση και απομάκρυνση πλαισίου αλουμινίου με την παλαιά θύρα αλουμινίου συνολικής επιφανείας 10m² περίπου.

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας μονόφυλλης ξύλινης θύρας “ενσωματωμένη” σε πλαϊνό πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(δύο πλευρές) σε μεταλλικό σκελετό.

-διαστάσεις θύρας με κάσα : 1,20m x 2,10m περίπου.

Η θύρα θα έχει κάσα και κλειδαριά και πόμολο και θα παραδοθεί βαμμένη σε απόχρωση που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Η κατασκευή των γυψοσανίδων επιφανείας 8m² περίπου θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

-διαστάσεις πλαισίου (από γυψοσανίδες) : 1,10 x 2,60m

-μονόφυλλη ξύλινη θύρα & κάσα (με όλα τα μικρουλικά) -κλειδαριά και πόμολο - μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδων,.

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 8m² περίπου,.

-αναλώσιμα υλικά (βίδες, βύσματα, στόκος κλπ), -ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων & θύρας & κάσας,

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

A/A 82-85 Χειρουργική κλινική.

Κλείσιμο της πλαϊνής θύρας εισόδου με γυψοσανίδα.

Κλείσιμο της θύρας αλουμινίου με πλαίσιο κατασκευασμένο από γυψοσανίδες 12,5mm(δύο πλευρές), συνολικής επιφανείας 11m² περίπου.

Η κατασκευή των γυψοσανίδων θα παραδοθεί στοκαρισμένη & βαμμένη σε απόχρωση που θα αποφασίσει η υπηρεσία.

-γυψοσανίδες 12mm συνολικής επιφανείας 11m² περίπου,

-ελαιοχρωματισμοί γυψοσανίδων,

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση και η νόμιμη απόρριψη των προϊόντων αποξήλωσης.

Σημειώσεις:

--οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει επιτόπου όλες τις απαραίτητες μετρήσεις πριν την κατασκευή.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερωθούν λεπτομερώς, και κατόπιν επισκέψεως στις κτιριακές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν, για την κατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος, τις προσβάσεις του, τη δυνατότητα εισόδου στους χώρους στους οποίους θα γίνει η τοποθέτηση και εγκατάσταση των ειδών, τις απαιτούμενες παροχές και τα σημεία σύνδεσης τους με το έργο κ.λ.π. και έχουν υποχρέωση για κάθε επί πλέον υλικό ή εργασία που θα χρειασθεί για την παράδοση του έργου χωρίς κακοτεχνίες. Ρητά δηλώνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία πρόσθετη οικονομική απαίτηση του αναδόχου, εξαιτίας τυχόν δαπανών που θα υποστεί, που οφείλονται στην κατάσταση των εγκαταστάσεων.
2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών που θα χρειαστούν.
3. Όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν θα μεταφερθούν εκτός των χώρων του νοσοκομείου υποχρεωτικά από τον ανάδοχο.
4. Όλα τα μερεμέτια ή οι φθορές που θα προκύψουν θα αποκατασταθούν υποχρεωτικά από τον ανάδοχο. Ακόμα θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων.
5. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν αν στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για ό,τι ήθελε προκύψει στο προσωπικό του ή σε τρίτους σε σχέση με την εργασία του. Ακόμη έχει υποχρέωση και τον βαρύνουν όλες οι ασφαλιστικές δαπάνες και η κάλυψη ΙΚΑ κ.λ.π. του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει.
7. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου.
8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για όλες τις μετακινήσεις επίπλων, μηχανημάτων κλπ προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες του οι οποίες θα εκτελούνται μετά από συνεννόηση με το αντίστοιχο τμήμα προς αποφυγή διαταραχής της λειτουργίας του.

Αιτιολόγηση Υποχρεωτικής Επιτόπιας Επίσκεψης (όρος αποκλεισμού)

Λόγω της έκτασης του έργου αντικατάστασης των εξωτερικών αλουμιένιων θυρών των Εξωτερικών Ιατρείων και του γεγονότος ότι το Νοσοκομείο αποτελεί παλαιό κτιριακό συγκρότημα κρίνεται αναγκαία η υποχρεωτική επιτόπια επίσκεψη των ενδιαφερομένων πριν από την υποβολή προσφοράς.

Η επίσκεψη είναι απαραίτητη ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να δει από κοντά τις πραγματικές διαστάσεις, τις συνθήκες των χώρων και τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν κατά την αποξήλωση και την τοποθέτηση των νέων θυρών & πλαισίων,

δεδομένου ότι οι εργασίες θα γίνουν σε νοσοκομείο που λειτουργεί κανονικά και θα πρέπει να μην εμποδίζεται η λειτουργία του.

Η επίσκεψη θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία θα υποβάλλεται μαζί με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:

- α) Κωδικός είδους εταιρείας
- β) Κωδ. Κατασκευαστή
- γ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
- δ) REF Number
- ε) Κατασκευαστικός οίκος

2. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, καθώς και ότι:

- 1. Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της πρόσκλησης με αρ. πρωτ.
- 2. Η υποβαλλόμενη προσφορά θα καλύπτει το σύνολο της υπηρεσίας/προμήθειας ανά είδος
- 3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- 4. Συμμετέχω με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης
- 5. Παιρτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας.
- 6. Τηρώ και θα εξακολουθήσω να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

7. Οι προσφορές είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ. (Ν. 3918/11 άρθρο 14) και έχουν ισχύ τουλάχιστον τριών (3) μηνών (Σε αντίθετη περίπτωση να κατατεθεί ξεχωριστή Υπεύθυνη δήλωση ότι το είδος δεν αντιστοιχεί στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ.)
8. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον αφορά τις φορολογικές μου υποχρεώσεις.
9. Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου και όπως αναλυτικά ορίζεται στα άρθρα 134 – 135 του ν. 5090/2024 (Α' 30) iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α' 48), iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
10. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
11. Δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
12. Δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή

οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου.

13. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι με πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα.
14. Δεν απασχολώ ή εκμεταλλεύομαι ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.
15. Κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών υλικών και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση των εργασιών.
16. Έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.
17. Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου , όπως και κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο μου ζητηθεί συμπληρωματικά.

Το τεύχος της Πρόσκλησης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (<https://diavgeia.gov.gr>), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (www.dypethessaly.gr)

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης από το τμήμα Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας (τηλ: 2441351537 , email: exo@1139.syzefxis.gov.gr)

Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών «Νόμοι – Διατάξεις».

ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 25-09-2026

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

	ΣΥΝΟΛΟ				
--	--------	--	--	--	--

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

